ASSETS WALLONIE
Avenue Albert 1er, 19
B - 5000 Namur

TEL. : +32-81-23.70.11
Telefax : +32-81-23.71.09

981015 LOBBES - THUILLIES

Tuyau souterrain pour fibres optiques entre les postes de Binche et de Lobbes.
10170m PE50 30/04/2015

REMARQUE : Les cotes de profondeur de pose sont celles du fond des tranchées.

AVIS IMPORTANT
Les tracés et les cotes qui figurent sur ce plan ne constituent que des indications qui doivent permettre de repérer le parcours réel que suivent les câbles dans le sol.
Il se pourrait en effet, que pour des causes diverses - par exemple : modifications apportées à la voirie - ce plan ne correspond plus tout à fait à la réalité.
NB : La communication de nos renseignements ne peut engager notre responsabilité en aucun cas.

F981015

ASSETS WALLONIE
Avenue Albert 1er, 19
B - 5000 Namur

TEL. : +32-81-23.70.11
Telefax : +32-81-23.71.09

981015 LOBBES - THUILLIES

Tuyau souterrain pour fibres optiques entre les postes de Binche et de Lobbes.
10170m PE50 30/04/2015

REMARQUE : Les cotes de profondeur de pose sont celles du fond des tranchées.

AVIS IMPORTANT
Les tracés et les cotes qui figurent sur ce plan ne constituent que des indications qui doivent permettre de repérer le parcours réel que suivent les câbles dans le sol.
Il se pourrait en effet, que pour des causes diverses - par exemple : modifications apportées à la voirie - ce plan ne correspond plus tout à fait à la réalité.
NB : La communication de nos renseignements ne peut engager notre responsabilité en aucun cas.

F981015

ASSETS WALLONIE
Avenue Albert 1er, 19
B - 5000 Namur
TEL. : +32-81-23.70.11
Telefax : +32-81-23.71.09

Nr. folio	DESCRIPTION	DATE	Revision de chaque folio								
			00	01	02	03	04	05	06	07	08
001			X								
002			X								
003			X								
004			X								
005			X								
006			X								
007			X								
008			X								
009			X								
010			X								
011			X								
012			X								
013			X								
014			X								
015			X								
016			X								
017			X								
018			X								
019			X								
020			X								
021			X								
022			X								
023			X								
024			X								
025			X								
026			X								
027			X								
028			X								
029			X								
030			X								
031			X								
032			X								
033			X								
034			X								
035			X								
036			X								
037			X								
038			X								

Nr. folio	DESCRIPTION	DATE	Revision de chaque folio								
			00	01	02	03	04	05	06	07	08
039			X								
040			X								
041			X								
042			X								
043			X								
044			X								
045			X								
046			X								
047			X								
048			X								
049			X								
050			X								
051			X								
052			X								
053			X								
054			X								
055			X								
056			X								
057			X								
058			X								
059			X								
060			X								
061			X								
062			X								
063			X								
064			X								
065			X								
066			X								
067			X								
068			X								
069			X								
070			X								
071			X								

CABLE PILOTE
CABLE 6 kV
CABLE 12 kV
CABLE 15 kV
CABLE 30 kV
CABLE 36 kV
CABLE 70 kV
CABLE 150 kV
CABLE 220 kV
CABLE 380 kV
TRANSFERE

TRAIT D'AXE
LIMITE DE TERRITOIRE
ZONE DE TRAVAUX

J JONCTION CABLE DE PUISSANCE
J JONCTION CABLE PILOTE
TRAPILLON DE PRISE DE POTENTIEL
COFFRET
CHAMBRE DE VISITE
POTEAU ELECTRIQUE
FEU ROUGE
PYLONE HAUTE TENSION
AVALOIR
TAQUE D'EGOUT
BOUCHE D'INCENDIE
TUYAU
PAVE OU POTEAU REPERE
BORNE DE PASSAGE
BORNE KILOMETRIQUE
BITTE D'AMARRAGE
DETAIL
COUPE

RELEVES GPS
PUISSANCE
PILOTE
JOINT
TUYAU
PAVE REPERE
ROUTE
BATIMENT
CONDUITE GAZ
CABLE TELECOM
CABLE B.T.
EAU

REMARQUE : Les cotes de profondeur de pose sont celles du fond des tranchées.

AVIS IMPORTANT
Les tracés et les cotes qui figurent sur ce plan ne constituent que des indications qui doivent permettre de repérer le parcours réel que suivent les câbles dans le sol.
Il se pourrait en effet, que pour des causes diverses - par exemple : modifications apportées à la voirie - ce plan ne correspond plus tout à fait à la réalité.
NB : La communication de nos renseignements ne peut engager notre responsabilité en aucun cas.

CABLE	FARDE	FOLIO	REV
981015	00000		

ASSETS WALLONIE
Avenue Albert 1er, 19
B - 5000 Namur
TEL. : +32-81-23.70.11
Telefax : +32-81-23.71.09

Nr. folio	DESCRIPTION	DATE	Revision de chaque folio								
			00	01	02	03	04	05	06	07	08
001			X								
002			X								
003			X								
004			X								
005			X								
006			X								
007			X								
008			X								
009			X								
010			X								
011			X								
012			X								
013			X								
014			X								
015			X								
016			X								
017			X								
018			X								
019			X								
020			X								
021			X								
022			X								
023			X								
024			X								
025			X								
026			X								
027			X								
028			X								
029			X								
030			X								
031			X								
032			X								
033			X								
034			X								
035			X								
036			X								
037			X								
038			X								

Nr. folio	DESCRIPTION	DATE	Revision de chaque folio								
			00	01	02	03	04	05	06	07	08
039			X								
040			X								
041			X								
042			X								
043			X								
044			X								
045			X								
046			X								
047			X								
048			X								
049			X								
050			X								
051			X								
052			X								
053			X								
054			X								
055			X								
056			X								
057			X								
058			X								
059			X								
060			X								
061			X								
062			X								
063			X								
064			X								
065			X								
066			X								
067			X								
068			X								
069			X								
070			X								
071			X								

CABLE PILOTE
CABLE 6 kV
CABLE 12 kV
CABLE 15 kV
CABLE 30 kV
CABLE 36 kV
CABLE 70 kV
CABLE 150 kV
CABLE 220 kV
CABLE 380 kV
TRANSFERE

TRAIT D'AXE
LIMITE DE TERRITOIRE
ZONE DE TRAVAUX

J JONCTION CABLE DE PUISSANCE
J JONCTION CABLE PILOTE
TRAPILLON DE PRISE DE POTENTIEL
COFFRET
CHAMBRE DE VISITE
POTEAU ELECTRIQUE
FEU ROUGE
PYLONE HAUTE TENSION
AVALOIR
TAQUE D'EGOUT
BOUCHE D'INCENDIE
TUYAU
PAVE OU POTEAU REPERE
BORNE DE PASSAGE
BORNE KILOMETRIQUE
BITTE D'AMARRAGE
DETAIL
COUPE

RELEVES GPS
PUISSANCE
PILOTE
JOINT
TUYAU
PAVE REPERE
ROUTE
BATIMENT
CONDUITE GAZ
CABLE TELECOM
CABLE B.T.
EAU

REMARQUE : Les cotes de profondeur de pose sont celles du fond des tranchées.

AVIS IMPORTANT
Les tracés et les cotes qui figurent sur ce plan ne constituent que des indications qui doivent permettre de repérer le parcours réel que suivent les câbles dans le sol.
Il se pourrait en effet, que pour des causes diverses - par exemple : modifications apportées à la voirie - ce plan ne correspond plus tout à fait à la réalité.
NB : La communication de nos renseignements ne peut engager notre responsabilité en aucun cas.

CABLE	FARDE	FOLIO	REV
981015	00000		

Lobbes
Lobbes-Thuillies
1/4/2016
CABLE/KABEL
FOLIO
981015
1



Lobbes-Thuillies

0 5 10 15 20 m

8/10/2018

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	39	

Thuin


0.5m
Tranchee type A 2x HDPE Ø50 mm
p=0.80-1.00
Rue de la Roquette
X: 144199.10
Y: 111077.60
0.3m
Chapelle Saint-Roch
0.8m
0.2m
X: 144248.35
Y: 111053.32
0.2m
Rue du Moulin
0.2m
X: 144309.61
Y: 111048.24
2
4
6
8
10
12
1
3
5
20
Lobbes-Thuillies
0 5 10 15 20 m
8/10/2018
CABLE/KABEL
981015
FOLIO
40

Thuin


X: 144491.56
Y: 111060.72
0.3m
X: 144411.55
Y: 111050.18
0.3m
0.3m
0.3m
Tranchee type A 2x HDPE Ø50 mm
p=0.80-1.00
Tranchee type A 2x HDPE Ø50 mm
p=0.80-1.00
Lobbes-Thuillies
0 5 10 15 20 m
8/10/2018
CABLE/KABEL
FOLIO
981015
41

Thuin

Thuin



Lobbes-Thuillies

0 5 10 15 20 m

8/10/2018

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	42	

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	43	

Lobbes-Thuillies

0 5 10 15 20 m

8/10/2018

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	44	

Thuin

Thuin



Lobbes-Thuillies

0 5 10 15 20 m

8/10/2018

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	45	

in

Lobbes-Thuillies

0 5 10 15 20 m

8/10/2018

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	46	



Lobbes-Thuillies

0 5 10 15 20 m

8/10/2018

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	47	

Omschrijving (Folio ??)

Forage en lIgne 33-33'

(voir folio 31-32)



Niveau du forage	186.33	184.84	183.88	183.59	183.22	183.15	182.98	182.80	182.66	182.50	182.38	182.25	182.09	182.05	182.02	182.13	182.03	182.13	182.12	182.07	182.13	182.10	182.13	182.13	182.15	182.19	182.11	182.13	182.04	181.98	181.81	181.73	181.68	181.76	181.88	182.21	182.64	183.14	183.46	184.69	
Distance cumulé	0.00	5.70	9.31	12.20	15.22	18.21	21.24	24.38	27.37	30.36	33.42	36.46	39.53	42.41	45.47	48.53	51.57	54.64	57.78	60.78	63.79	66.88	69.86	72.94	76.11	78.99	82.01	85.16	88.33	91.23	94.35	97.42	100.32	103.34	106.27	109.20	112.20	115.28	117.85	123.38	
Distance		5,70	3,61	2,89	3,02	2,99	3,03	3,14	2,99	2,99	3,06	3,04	3,07	2,88	3,06	3,06	3,04	3,07	3,14	3,01	3,01	3,09	2,98	3,08	3,17	2,88	3,03	3,14	3,18	2,89	3,12	3,07	2,91	3,02	2,92	2,93	3,00	3,08	2,58	5,52	

Forage en lIgne 34-34'

(voir folio 32-33)



Niveau du forage	181.20	179.98	179.76	179.21	178.80	178.57	178.59	178.68	178.84	179.00	179.06	179.16	179.34	179.35	179.52	179.59	179.80	179.99	180.03	180.12	180.11	180.24	180.30	180.43	180.51	180.63	180.83	180.91	180.93	180.96	181.09	181.26	181.25	181.40	181.49	181.65	182.05	182.38	183.11	183.27	184.92	
Distance cumulé	0.00	4.24	5.97	8.93	11.85	14.70	17.70	20.70	23.73	26.66	29.77	32.84	35.83	38.86	42.01	45.07	47.94	51.11	54.28	57.19	60.29	63.38	66.50	69.43	72.45	75.44	78.57	81.50	84.60	87.69	90.69	93.86	96.88	99.91	103.04	105.88	108.88	111.78	114.75	118.04	121.36	
Distance		4,24	1,73	2,95	2,92	2,85	3,00	3,00	3,03	2,93	3,11	3,07	2,99	3,03	3,15	3,05	2,87	3,17	3,18	2,91	3,10	3,10	3,12	2,93	3,02	2,99	3,13	2,92	3,10	3,09	3,01	3,17	3,02	3,03	3,14	2,83	3,01	2,90	2,97	3,29	5,32	

Forage en lIgne 35-35'

(voir folio 42)



Niveau du forage	164.45	163.51	162.17	161.18	160.72	160.52	160.26	159.90	159.60	159.26	158.78	158.42	158.37	158.35	158.27	158.22	158.24	158.45	158.53	158.62				
Distance cumulé	0.00	3.15	8.52	14.30	19.94	25.65	31.49	36.59	39.71	42.82	48.14	53.80	59.31	65.08	70.70	73.51	79.42	85.10	87.84	90.87				
Distance		3,15	5,37	5,78	5,64	5,71	5,84	5,10	3,12	3,12	5,32	5,66	5,51	5,77	5,63	2,81	5,91	5,68	2,74	3,03				

PS0013

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		

Bon Air

X: 145859.76
Y: 111391.58

0.6m

Rue du Moulin

Tranchee type A 2x HDPE Ø50 mm
p=0.80-1.00

29

0.3m

X: 145819.19
Y: 111322.39

X: 145794.30
Y: 111293.85

36'

0.5m

point de sortie

X: 145732.01
Y: 111270.02

35'

X: 145728.66
Y: 111269.04

36

Forage en ligne 70212 2x Ø50mm
L=72 p=1-5m

point d'entrée

X: 145747.03
Y: 111274.31

point de sortie

Lobbes-Thuillies

0 5 10 15 20 m

8/10/2018

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	48	

Omschrijving (Folio ??)

Forage en lIgne 33-33'

(voir folio 31-32)



Niveau du forage	186.33	184.84	183.88	183.59	183.22	183.15	182.98	182.80	182.66	182.50	182.38	182.25	182.09	182.05	182.02	182.13	182.03	182.13	182.12	182.07	182.13	182.10	182.13	182.13	182.15	182.19	182.11	182.13	182.04	181.98	181.81	181.73	181.68	181.76	181.88	182.21	182.64	183.14	183.46	184.69	
Distance cumulé	0.00	5.70	9.31	12.20	15.22	18.21	21.24	24.38	27.37	30.36	33.42	36.46	39.53	42.41	45.47	48.53	51.57	54.64	57.78	60.78	63.79	66.88	69.86	72.94	76.11	78.99	82.01	85.16	88.33	91.23	94.35	97.42	100.32	103.34	106.27	109.20	112.20	115.28	117.85	123.38	
Distance		5,70	3,61	2,89	3,02	2,99	3,03	3,14	2,99	2,99	3,06	3,04	3,07	2,88	3,06	3,06	3,04	3,07	3,14	3,01	3,01	3,09	2,98	3,08	3,17	2,88	3,03	3,14	3,18	2,89	3,12	3,07	2,91	3,02	2,92	2,93	3,00	3,08	2,58	5,52	

Forage en lIgne 34-34'

(voir folio 32-33)



Niveau du forage	181.20	179.98	179.76	179.21	178.80	178.57	178.59	178.68	178.84	179.00	179.06	179.16	179.34	179.35	179.52	179.59	179.80	179.99	180.03	180.12	180.11	180.24	180.30	180.43	180.51	180.63	180.83	180.91	180.93	180.96	181.09	181.26	181.25	181.40	181.49	181.65	182.05	182.38	183.11	183.27	184.92	
Distance cumulé	0.00	4.24	5.97	8.93	11.85	14.70	17.70	20.70	23.73	26.66	29.77	32.84	35.83	38.86	42.01	45.07	47.94	51.11	54.28	57.19	60.29	63.38	66.50	69.43	72.45	75.44	78.57	81.50	84.60	87.69	90.69	93.86	96.88	99.91	103.04	105.88	108.88	111.78	114.75	118.04	121.36	
Distance		4,24	1,73	2,95	2,92	2,85	3,00	3,00	3,03	2,93	3,11	3,07	2,99	3,03	3,15	3,05	2,87	3,17	3,18	2,91	3,10	3,10	3,12	2,93	3,02	2,99	3,13	2,92	3,10	3,09	3,01	3,17	3,02	3,03	3,14	2,83	3,01	2,90	2,97	3,29	5,32	

Forage en lIgne 35-35'

(voir folio 42)



Niveau du forage	164.45	163.51	162.17	161.18	160.72	160.52	160.26	159.90	159.60	159.26	158.78	158.42	158.37	158.35	158.27	158.22	158.24	158.45	158.53	158.62				
Distance cumulé	0.00	3.15	8.52	14.30	19.94	25.65	31.49	36.59	39.71	42.82	48.14	53.80	59.31	65.08	70.70	73.51	79.42	85.10	87.84	90.87				
Distance		3,15	5,37	5,78	5,64	5,71	5,84	5,10	3,12	3,12	5,32	5,66	5,51	5,77	5,63	2,81	5,91	5,68	2,74	3,03				

PS0013

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		

Omschrijving (Folio ??)

Forage en lIgne 36-36'

(voIr folIo 42)



Niveau du forage	158.47	157.26	155.71	154.45	153.15	152.52	152.19	152.05	151.97	151.98	152.02	152.09	152.23	152.38	152.54	152.68	152.78	
Distance cumulé	0.00	3.15	7.41	11.66	17.38	22.63	28.00	33.31	38.94	44.72	50.30	56.26	61.76	64.78	67.80	70.43	72.36	
Distance		3.15	4.26	4.26	5.72	5.26	5.37	5.31	5.62	5.79	5.58	5.96	5.50	3.02	3.02	2.63	1.93	

Forage en ligne 37-37'

(voIr folIo 43-44)



NIveau du forage	141.64	141.02	140.12	139.05	138.44	138.42	138.99	139.63	140.23	141.10	141.91	142.28
DIstance cumulé	0.00	2.10	5.31	10.80	16.30	22.19	28.04	33.18	38.31	43.44	48.58	51.03
DIstance		2.10	3.20	5.49	5.50	5.89	5.85	5.14	5.14	5.13	5.14	2.44

Forage dirigé 38-38'

(voIr folIo 44-45)



NIveau du forage	139.53	138.50	136.92	136.15	135.40	134.78	134.22	133.40	132.77	132.45	132.81	133.43	134.14	134.58	135.25	135.79	136.40	137.11	137.92	138.70	139.58	140.18	
DIstance cumulé	0.00	2.92	8.36	11.44	14.52	17.70	20.88	26.50	31.41	36.59	42.63	47.91	53.96	59.67	65.52	70.26	75.15	80.97	86.37	90.95	95.20	98.07	
DIstance		2.92	5.44	3.08	3.08	3.18	3.18	5.62	4.92	5.18	6.04	5.28	6.05	5.70	5.86	4.73	4.89	5.83	5.40	4.58	4.25	2.87	

PS0014

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		



Lobbes-Thuillies

0 5 10 15 20 m

8/10/2018

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	49	

huin

Omschrijving (Folio ??)

Forage en lIgne 36-36'

(voIr folIo 42)



Niveau du forage	158.47	157.26	155.71	154.45	153.15	152.52	152.19	152.05	151.97	151.98	152.02	152.09	152.23	152.38	152.54	152.68	152.78	
Distance cumulé	0.00	3.15	7.41	11.66	17.38	22.63	28.00	33.31	38.94	44.72	50.30	56.26	61.76	64.78	67.80	70.43	72.36	
Distance		3.15	4.26	4.26	5.72	5.26	5.37	5.31	5.62	5.79	5.58	5.96	5.50	3.02	3.02	2.63	1.93	

Forage en ligne 37-37'

(voIr folIo 43-44)



NIveau du forage	141.64	141.02	140.12	139.05	138.44	138.42	138.99	139.63	140.23	141.10	141.91	142.28
DIstance cumulé	0.00	2.10	5.31	10.80	16.30	22.19	28.04	33.18	38.31	43.44	48.58	51.03
DIstance		2.10	3.20	5.49	5.50	5.89	5.85	5.14	5.14	5.13	5.14	2.44

Forage dirigé 38-38'

(voIr folIo 44-45)



NIveau du forage	139.53	138.50	136.92	136.15	135.40	134.78	134.22	133.40	132.77	132.45	132.81	133.43	134.14	134.58	135.25	135.79	136.40	137.11	137.92	138.70	139.58	140.18	
DIstance cumulé	0.00	2.92	8.36	11.44	14.52	17.70	20.88	26.50	31.41	36.59	42.63	47.91	53.96	59.67	65.52	70.26	75.15	80.97	86.37	90.95	95.20	98.07	
DIstance		2.92	5.44	3.08	3.08	3.18	3.18	5.62	4.92	5.18	6.04	5.28	6.05	5.70	5.86	4.73	4.89	5.83	5.40	4.58	4.25	2.87	

PS0014

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		


23
X: 146093.84
Y: 111656.03
40
39'
X: 146075.42
Y: 111650.75
point d'entrée
point de sortie
X: 146106.19
Y: 111657.17
Rue du Moulin
Forage en ligne 70253 2x Ø50mm
L=72 p=1-4m
38'
X: 146030.42
Y: 111623.82
39
point de sortie
point de sortie
X: 146021.48
Y: 111616.83
X: 145984.00
Y: 111594.00
Forage dirigé Ø160mm SDR11 70250
L= 99m p=1-9m
X: 145961.97
Y: 111568.36
point d'entrée
X: 145958.17
Y: 111556.46
38
X: 145959.53
Y: 111560.37
1,3m
Lobbes-Thuillies
0 5 10 15 20 m
8/10/2018
CABLE/KABEL
981015
FOLIO
50

Omschrijving (Folio ??)

Forage en lIgne 36-36'

(voIr folIo 42)



Niveau du forage	158.47	157.26	155.71	154.45	153.15	152.52	152.19	152.05	151.97	151.98	152.02	152.09	152.23	152.38	152.54	152.68	152.78	
Distance cumulé	0.00	3.15	7.41	11.66	17.38	22.63	28.00	33.31	38.94	44.72	50.30	56.26	61.76	64.78	67.80	70.43	72.36	
Distance		3.15	4.26	4.26	5.72	5.26	5.37	5.31	5.62	5.79	5.58	5.96	5.50	3.02	3.02	2.63	1.93	

Forage en ligne 37-37'

(voIr folIo 43-44)



NIveau du forage	141.64	141.02	140.12	139.05	138.44	138.42	138.99	139.63	140.23	141.10	141.91	142.28
DIstance cumulé	0.00	2.10	5.31	10.80	16.30	22.19	28.04	33.18	38.31	43.44	48.58	51.03
DIstance		2.10	3.20	5.49	5.50	5.89	5.85	5.14	5.14	5.13	5.14	2.44

Forage dirigé 38-38'

(voIr folIo 44-45)



NIveau du forage	139.53	138.50	136.92	136.15	135.40	134.78	134.22	133.40	132.77	132.45	132.81	133.43	134.14	134.58	135.25	135.79	136.40	137.11	137.92	138.70	139.58	140.18	
DIstance cumulé	0.00	2.92	8.36	11.44	14.52	17.70	20.88	26.50	31.41	36.59	42.63	47.91	53.96	59.67	65.52	70.26	75.15	80.97	86.37	90.95	95.20	98.07	
DIstance		2.92	5.44	3.08	3.08	3.18	3.18	5.62	4.92	5.18	6.04	5.28	6.05	5.70	5.86	4.73	4.89	5.83	5.40	4.58	4.25	2.87	

PS0014

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		

Omschrijving (Folio ??)

Forage en ligne 39-39'

(voir folio 45)



Niveau du forage	143.50	142.77	142.33	140.82	140.17	139.23	138.96	139.04	138.83	138.68	138.52	138.41	138.35	138.39	138.90	139.91	140.42	
Distance cumulé	0.00	2.78	4.82	10.81	13.72	19.36	24.92	30.31	36.27	41.53	47.34	52.58	55.58	58.58	63.90	69.49	71.86	
Distance		2.78	2.05	5.99	2.91	5.63	5.57	5.39	5.96	5.26	5.80	5.24	3.00	3.00	5.32	5.58	2.37	

Forage en ligne 40-40'

(voir folio 45)



Niveau du forage	150.67	149.91	149.30	148.13	147.09	145.91	145.25	145.05	145.09	145.16	145.09	144.88	144.78	144.67	144.61	144.57	144.54	144.40	144.33	144.18	143.71	143.31	142.97	142.80	142.79	141.01	141.13			
Distance cumulé	0.00	1.86	3.34	6.44	9.53	14.89	20.32	25.75	31.01	34.12	37.22	42.80	45.46	49.12	52.79	56.45	60.11	65.45	68.46	71.46	77.09	82.76	88.45	92.68	96.92	102.51	105.24			
Distance		1.86	1.48	3.10	3.10	5.37	5.42	5.43	5.26	3.11	3.11	5.57	2.66	3.66	3.66	3.66	3.66	5.34	3.01	3.01	5.63	5.67	5.69	4.23	4.24	5.60	2.73			

Forage en ligne 41-41'

(voir folio 45-46)



Niveau du forage	160.47	159.31	158.56	158.00	156.86	155.92	155.12	154.45	153.78	153.29	152.99	152.71	152.50	152.25	151.91	151.60	151.39	151.01	150.59	150.46	150.56			
Distance cumulé	0.00	3.64	6.46	9.05	14.93	20.63	25.89	31.50	37.19	42.97	48.38	52.64	56.91	62.54	68.00	73.91	79.30	82.37	85.43	88.16	93.35			
Distance		3.64	2.82	2.59	5.87	5.71	5.26	5.61	5.69	5.78	5.41	4.26	4.26	5.63	5.46	5.92	5.38	3.07	3.07	2.73	5.19			

PS0015

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		



CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	51	

Omschrijving (Folio ??)

Forage en ligne 39-39'

(voir folio 45)



Niveau du forage	143.50	142.77	142.33	140.82	140.17	139.23	138.96	139.04	138.83	138.68	138.52	138.41	138.35	138.39	138.90	139.91	140.42	
Distance cumulé	0.00	2.78	4.82	10.81	13.72	19.36	24.92	30.31	36.27	41.53	47.34	52.58	55.58	58.58	63.90	69.49	71.86	
Distance		2.78	2.05	5.99	2.91	5.63	5.57	5.39	5.96	5.26	5.80	5.24	3.00	3.00	5.32	5.58	2.37	

Forage en ligne 40-40'

(voir folio 45)



Niveau du forage	150.67	149.91	149.30	148.13	147.09	145.91	145.25	145.05	145.09	145.16	145.09	144.88	144.78	144.67	144.61	144.57	144.54	144.40	144.33	144.18	143.71	143.31	142.97	142.80	142.79	141.01	141.13			
Distance cumulé	0.00	1.86	3.34	6.44	9.53	14.89	20.32	25.75	31.01	34.12	37.22	42.80	45.46	49.12	52.79	56.45	60.11	65.45	68.46	71.46	77.09	82.76	88.45	92.68	96.92	102.51	105.24			
Distance		1.86	1.48	3.10	3.10	5.37	5.42	5.43	5.26	3.11	3.11	5.57	2.66	3.66	3.66	3.66	3.66	5.34	3.01	3.01	5.63	5.67	5.69	4.23	4.24	5.60	2.73			

Forage en ligne 41-41'

(voir folio 45-46)



Niveau du forage	160.47	159.31	158.56	158.00	156.86	155.92	155.12	154.45	153.78	153.29	152.99	152.71	152.50	152.25	151.91	151.60	151.39	151.01	150.59	150.46	150.56			
Distance cumulé	0.00	3.64	6.46	9.05	14.93	20.63	25.89	31.50	37.19	42.97	48.38	52.64	56.91	62.54	68.00	73.91	79.30	82.37	85.43	88.16	93.35			
Distance		3.64	2.82	2.59	5.87	5.71	5.26	5.61	5.69	5.78	5.41	4.26	4.26	5.63	5.46	5.92	5.38	3.07	3.07	2.73	5.19			

PS0015

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		


uin
Route de Biesme
Rue de Gozée
X: 146464.65
Y: 111703.02
X: 146475.28
Y: 111681.97
X: 146383.25
Y: 111680.62
0.6m
0.8m
0.8m
0.8m
0.3m
0.4m
0.5m
Tranchee type A 2x HDPE Ø50 mm
p=0.80-1.00
Tranchee type A 2x HDPE Ø50 mm
p=0.80-1.00
146311.24
111648.53
Lobbes-Thuillies
0 5 10 15 20 m
8/10/2018
CABLE/KABEL
981015
FOLIO
52


0,5m
X: 146497.42
Y: 111581.20
0.5m
1m
0.7m
X: 146515.66
Y: 111498.28
0.7m
Thuin
Lobbes-Thuillies
0 5 10 15 20 m
8/10/2018
CABLE/KABEL
FOLIO
981015
53

Thuin
0,7m
Tranchee type A
p=0,80-1,00
2x HDPE Ø50 mm
1m
X: 146533.46
Y: 111415.07
1,2m
1,2m
107
Route
Lobbes-Thuillies
0 5 10 15 20 m
8/10/2018
CABLE/KABEL
981015
FOLIO
54



CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	55	


1,4m
1,3m
1,2m
0,8m
0,7m
X: 146628.19
Y: 111132.44
Thuin
Tranchee type A
p=0.80-1.00
2x HDPE Ø50 mm
X: 146672.94
Y: 111061.67
Lobbes-Thuillies
0 5 10 15 20 m
8/10/2018
CABLE/KABEL
FOLIO
981015
56

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	57	



CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	58	


1.5m
Tranchee type A
p=0.80-1.00
2x HDPE Ø50 mm
Thuin
117
Rue de Bellaumont
X: 146745.71
Y: 110741.42
2m
136
X: 146749.48
Y: 110724.86
42
X: 146755.20
Y: 110699.69
point d'entrée
Forage dirigé Ø160mm 70213
L=68m p=1-4m
X: 146755.52
Y: 110686.00
Lobbes-Thuillies
0 5 10 15 20 m
8/10/2018
CABLE/KABEL
981015
FOLIO
59

Omschrijving (Folio ??)

Forage dirigé 42-42'

(voir folio 52)



Niveau du forage	156.83	155.89	154.83	153.92	153.55	153.18	153.10	153.09	153.04	153.04	153.31	153.63	154.21	154.62	155.08	155.40	155.82	155.91	
Distance cumulé	0.00	2.05	5.50	10.12	13.21	18.57	22.76	26.95	32.53	38.35	43.85	48.09	52.32	56.20	60.07	62.83	65.87	67.84	
Distance		2,05	3,45	4,62	3,09	5,36	4,19	4,19	5,57	5,83	5,50	4,24	4,24	3,88	3,88	2,75	3,05	1,97	

Forage en ligne 43-43'

(voir folio 53)



Niveau du forage	154.82	154.27	153.11	152.59	152.18	151.88	151.62	151.54	151.37	151.24	151.16	150.98	151.80	
Distance cumulé	0.00	1.90	7.38	12.92	18.34	24.05	29.74	35.44	40.84	46.82	49.54	54.72	58.37	
Distance		1,90	5,48	5,54	5,42	5,71	5,69	5,71	5,39	5,99	2,71	5,19	3,65	

Forage en ligne 44-44'

(voir folio 53)



Niveau du forage	151.87	150.54	148.87	148.65	147.98	148.02	148.04	148.24	148.48	148.86	148.98	148.88	148.88	
Distance cumulé	0.00	3.54	5.91	11.35	17.00	22.20	26.50	30.80	36.52	42.14	48.05	53.01	55.24	
Distance		3,54	2,37	5,44	5,65	5,20	4,30	4,30	5,72	5,62	5,91	4,96	2,23	

PS0016

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		

Pont de Thuillies

119

X: 146738.97
Y: 110635.72

point de sortie

0.5m

point d'entrée

42

2.7m

Tranchee type A 2x HDPE Ø50 mm
p=0.80-1.00

43

2.2m

point d'entrée

X: 146733.90
Y: 110609.05

Forage en ligne 70275 2x Ø50mm
L=58 p=1-3m

Rue de Beaumont

43'

point de sortie

Tranchee type A 2x HDPE Ø50 mm
p=0.80-1.00

X: 146788.58
Y: 110598.41

44

point d'entrée

X: 146794.59
Y: 110582.84

219

X: 146802.82
Y: 110568.16

Rue de la Victoire

Forage en ligne 70279 2x Ø50mm
L=55 p=1-4m

point de sortie

44'

45'

point d'entrée

X: 146818.02
Y: 110533.11

X: 146820.66
Y: 110529.82

X: 146826.24
Y: 110521.81

217A

217

Lobbes-Thuillies

0 5 10 15 20 m

8/10/2018

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	60	

Omschrijving (Folio ??)

Forage dirigé 42-42'

(voir folio 52)



Niveau du forage	156.83	155.89	154.83	153.92	153.55	153.18	153.10	153.09	153.04	153.04	153.31	153.63	154.21	154.62	155.08	155.40	155.82	155.91	
Distance cumulé	0.00	2.05	5.50	10.12	13.21	18.57	22.76	26.95	32.53	38.35	43.85	48.09	52.32	56.20	60.07	62.83	65.87	67.84	
Distance		2,05	3,45	4,62	3,09	5,36	4,19	4,19	5,57	5,83	5,50	4,24	4,24	3,88	3,88	2,75	3,05	1,97	

Forage en ligne 43-43'

(voir folio 53)



Niveau du forage	154.82	154.27	153.11	152.59	152.18	151.88	151.62	151.54	151.37	151.24	151.16	150.98	151.80	
Distance cumulé	0.00	1.90	7.38	12.92	18.34	24.05	29.74	35.44	40.84	46.82	49.54	54.72	58.37	
Distance		1,90	5,48	5,54	5,42	5,71	5,69	5,71	5,39	5,99	2,71	5,19	3,65	

Forage en ligne 44-44'

(voir folio 53)



Niveau du forage	151.87	150.54	148.87	148.65	147.98	148.02	148.04	148.24	148.48	148.86	148.98	148.88	148.88	
Distance cumulé	0.00	3.54	5.91	11.35	17.00	22.20	26.50	30.80	36.52	42.14	48.05	53.01	55.24	
Distance		3,54	2,37	5,44	5,65	5,20	4,30	4,30	5,72	5,62	5,91	4,96	2,23	

PS0016

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		

Omschrijving (Folio ??)

Forage dirigé 45-45'

(voir folio 53)



Niveau du forage	148.23	146.67	145.33	144.49	143.92	143.16	142.82	142.64	142.59	142.72	143.04	143.61	144.52	145.22	145.88	146.90	
Distance cumulé	0.00	4.88	9.76	14.08	18.40	24.03	27.57	31.10	35.71	40.32	44.40	48.47	53.87	56.91	59.94	64.03	
Distance		4.88	4.88	4.32	4.32	5.63	3.54	3.54	4.61	4.61	4.08	4.08	5.40	3.04	3.04	4.09	

Forage en ligne 46-46'

(voir folio 54)



Niveau du forage	150.39	149.77	149.41	148.47	147.64	146.93	146.45	146.34	146.31	146.21	146.08	146.14	146.22	146.21	146.05	146.05	146.01	145.95	145.81	145.77	145.80	145.87	145.90	145.90				
Distance cumulé	0.00	2.28	4.59	7.26	10.93	15.04	19.14	23.04	26.93	31.27	35.61	41.40	47.18	49.99	55.69	61.38	64.22	69.98	75.65	79.92	84.18	88.46	92.73	97.15				
Distance		2,28	2,3	3,67	3,67	4,11	4,11	3,90	3,90	4,34	4,34	5,79	5,79	2,81	5,70	5,70	2,83	5,76	5,67	4,27	4,27	4,28	4,28	4,42				

Forage en ligne 47-47'

(voir folio 54-55)



Niveau du forage	152.52	151.90	150.91	150.56	150.33	150.17	150.12	150.11	150.11	150.19	150.56	150.73	150.81	150.93	150.80	150.51	150.38	150.30	150.61	150.36	150.11	149.88	149.77	149.68	149.76	150.08	150.75	
Distance cumulé	0.00	2.26	7.05	10.07	13.10	16.14	19.17	23.21	27.24	32.70	38.46	42.18	45.90	51.84	58.55	63.67	66.83	69.98	75.79	80.04	84.28	88.52	92.75	98.30	104.08	109.60	115.57	
Distance		2,26	4,79	3,02	3,02	3,04	3,04	4,04	4,04	5,46	5,76	3,72	3,72	5,94	6,71	5,12	3,16	3,16	5,81	4,25	4,25	4,24	4,24	5,54	5,78	5,52	5,98	

PS0017

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		


X: 146826.24
Y: 110521.81
Forage dirigé Ø160mm SDR 11 70216
L=64m p=1-6m
Forage dirigé
215
213
211
209
207
205
182
180
178
176
174
170
201
199
191
46
45
47
46
point de sortie
X: 146855.42
Y: 110484.40
X: 146912.28
Y: 110444.65
point d'entrée
point de sortie
X: 146939.29
Y: 110421.51
erme
Lobbes-Thuillies
0 5 10 15 20 m
8/10/2018
CABLE/KABEL
981015
FOLIO
61

Omschrijving (Folio ??)

Forage dirigé 45-45'

(voir folio 53)



Niveau du forage	148.23	146.67	145.33	144.49	143.92	143.16	142.82	142.64	142.59	142.72	143.04	143.61	144.52	145.22	145.88	146.90	
Distance cumulé	0.00	4.88	9.76	14.08	18.40	24.03	27.57	31.10	35.71	40.32	44.40	48.47	53.87	56.91	59.94	64.03	
Distance		4.88	4.88	4.32	4.32	5.63	3.54	3.54	4.61	4.61	4.08	4.08	5.40	3.04	3.04	4.09	

Forage en ligne 46-46'

(voir folio 54)



Niveau du forage	150.39	149.77	149.41	148.47	147.64	146.93	146.45	146.34	146.31	146.21	146.08	146.14	146.22	146.21	146.05	146.05	146.01	145.95	145.81	145.77	145.80	145.87	145.90	145.90				
Distance cumulé	0.00	2.28	4.59	7.26	10.93	15.04	19.14	23.04	26.93	31.27	35.61	41.40	47.18	49.99	55.69	61.38	64.22	69.98	75.65	79.92	84.18	88.46	92.73	97.15				
Distance		2,28	2,3	3,67	3,67	4,11	4,11	3,90	3,90	4,34	4,34	5,79	5,79	2,81	5,70	5,70	2,83	5,76	5,67	4,27	4,27	4,28	4,28	4,42				

Forage en ligne 47-47'

(voir folio 54-55)



Niveau du forage	152.52	151.90	150.91	150.56	150.33	150.17	150.12	150.11	150.11	150.19	150.56	150.73	150.81	150.93	150.80	150.51	150.38	150.30	150.61	150.36	150.11	149.88	149.77	149.68	149.76	150.08	150.75	
Distance cumulé	0.00	2.26	7.05	10.07	13.10	16.14	19.17	23.21	27.24	32.70	38.46	42.18	45.90	51.84	58.55	63.67	66.83	69.98	75.79	80.04	84.28	88.52	92.75	98.30	104.08	109.60	115.57	
Distance		2,26	4,79	3,02	3,02	3,04	3,04	4,04	4,04	5,46	5,76	3,72	3,72	5,94	6,71	5,12	3,16	3,16	5,81	4,25	4,25	4,24	4,24	5,54	5,78	5,52	5,98	

PS0017

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		



CABLE/KABEL	FOLIO	
981015	62	

Omschrijving (Folio ??)

Forage en llgne 48-48'

(voir folio 55)



Nlveau du forage	153.15	152.21	151.25	150.92	150.86	150.88	151.09	151.23	151.35	151.28	151.19	151.28	151.24	151.31	151.34	151.37	151.45	151.44	151.54	151.69	151.89	152.27	152.76	153.44		
Dlstance cumulé	0.00	3.95	9.51	15.09	20.65	24.67	28.68	31.70	34.71	40.37	46.03	50.33	54.61	60.28	64.57	68.86	74.59	80.35	86.07	91.74	95.37	98.98	102.97	108.15		
Dlstance		3,95	5,56	5,58	5,56	4,02	4,02	3,02	3,02	5,66	5,66	4,30	4,30	5,67	4,29	4,29	5,73	5,76	5,72	5,67	3,63	3,63	3,99	5,18		

Forage en llgne 49-49'

(voir follo 55)



Nlveau du forage	153.58	152.21	151.60	151.35	151.63	151.94	152.31	152.61	152.98	153.29	153.39	153.54	153.68	153.86	153.93	154.17	154.36	154.84	155.37	156.16	156.65					
Dlstance cumulé	0.00	7.60	13.09	18.79	24.12	29.84	35.44	41.11	46.78	52.47	58.12	64.04	69.64	75.31	80.88	86.48	90.82	95.32	100.94	106.55	109.86					
Dlstance		7,60	5,48	5,71	5,32	5,72	5,60	5,67	5,67	5,69	5,65	5,92	5,60	5,67	5,57	5,60	4,34	4,50	5,62	5,62	3,31					

Forage en ligne 50-50'

(voir follo 55)



Nlveau du forage	156.69	155.95	155.09	154.38	153.89	153.59	153.51	153.42	153.62	153.64	153.67	153.69		153.81	153.97	154.16	154.52	155.20	156.07	156.23	156.67	157.30				
Dlstance cumulé	0.00	3.52	7.32	11.12	14.92	18.71	22.07	25.43	29.76	34.08	36.72	37.76		42.81	47.84	50.86	53.87	59.00	64.52	65.55	68.31	72.02				
Dlstance		3,52	3,80	3,80	3,80	3,80	3,36	3,36	4,33	4,33	2,64	1,04	5,03	5,03	3,02	3,02	5,13	5,52	1,03	2,77	3,71					

PS0018

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		


X=147232.23
Y=110512.40
0,30m
0,90m
1,30m
0,55m
10,05m
10,00m
0,85m
X: 147117.56
Y: 110463.09
X=147131.02
Y=110470.58
1,9m
1,7m
6,7m
Tranchee type A 2x HDPE Ø50 mm
p=0.80-1.00
50°
point de sortie
X: 147113.88
Y: 110442.08
X: 147122.43
Y: 110432.99
2,8m
Forage en ligne 70281 2x Ø50mm
L=72 p=1-4m
X: 147146.72
Y: 110401.37
6
1
2
8
Chemin de Chambry
Lobbes-Thuillies
0 5 10 15 20 m
8/10/2018
CABLE/KABEL
981015
FOLIO
63

Omschrijving (Folio ??)

Forage en llgne 48-48'

(voir folio 55)



Nlveau du forage	153.15	152.21	151.25	150.92	150.86	150.88	151.09	151.23	151.35	151.28	151.19	151.28	151.24	151.31	151.34	151.37	151.45	151.44	151.54	151.69	151.89	152.27	152.76	153.44		
Dlstance cumulé	0.00	3.95	9.51	15.09	20.65	24.67	28.68	31.70	34.71	40.37	46.03	50.33	54.61	60.28	64.57	68.86	74.59	80.35	86.07	91.74	95.37	98.98	102.97	108.15		
Dlstance		3,95	5,56	5,58	5,56	4,02	4,02	3,02	3,02	5,66	5,66	4,30	4,30	5,67	4,29	4,29	5,73	5,76	5,72	5,67	3,63	3,63	3,99	5,18		

Forage en llgne 49-49'

(voir follo 55)



Nlveau du forage	153.58	152.21	151.60	151.35	151.63	151.94	152.31	152.61	152.98	153.29	153.39	153.54	153.68	153.86	153.93	154.17	154.36	154.84	155.37	156.16	156.65					
Dlstance cumulé	0.00	7.60	13.09	18.79	24.12	29.84	35.44	41.11	46.78	52.47	58.12	64.04	69.64	75.31	80.88	86.48	90.82	95.32	100.94	106.55	109.86					
Dlstance		7,60	5,48	5,71	5,32	5,72	5,60	5,67	5,67	5,69	5,65	5,92	5,60	5,67	5,57	5,60	4,34	4,50	5,62	5,62	3,31					

Forage en ligne 50-50'

(voir follo 55)



Nlveau du forage	156.69	155.95	155.09	154.38	153.89	153.59	153.51	153.42	153.62	153.64	153.67	153.69		153.81	153.97	154.16	154.52	155.20	156.07	156.23	156.67	157.30				
Dlstance cumulé	0.00	3.52	7.32	11.12	14.92	18.71	22.07	25.43	29.76	34.08	36.72	37.76		42.81	47.84	50.86	53.87	59.00	64.52	65.55	68.31	72.02				
Dlstance		3,52	3,80	3,80	3,80	3,80	3,36	3,36	4,33	4,33	2,64	1,04	5,03	5,03	3,02	3,02	5,13	5,52	1,03	2,77	3,71					

PS0018

Post – Post

--/--/201-

CABLE/KABEL	FOLIO	
981015		



CABLE	FOLIO	REV
KABEL	FOLIO	REV
098101 3S	01	00